



FICHA TÉCNICA

MATERIAL: Máscara Triple Camada 95 Con Clip Nasal TIPO A Color Blanco

DEFINICIÓN

Mascara Triple Camada 95 (25+50+25), Solda Automatizada, 100 gr.

Es una mascarilla desechable con 3 pliegues, elaborada con triple camada de material 100% Polipropileno, clip nasal (PVC y Alambre) y elásticos de alta duración, sellados a ultrasonido, calidad y resistencia, destinado a cubrir la boca y la nariz indicado para uso de procedimientos quirúrgicos o críticos, protegiendo al paciente de contaminantes del tracto respiratorio. Material Elaborado conforme la Norma ABNT NBR 15052 Artículos no tejidos para uso dental-médico-hospitalar- Máscaras quirúrgicas – Requisitos.

Estructura de Camadas:

Primera Camada TNT Polipropileno SS 25 Gr

Segunda Camada – Filtro TNT Polipropileno 50 GR

Tercera Camada TNT Polipropileno SS 25 GR

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO – ESPECIFICACIONES

Propiedades	Especificacion	U/M	Método
Tamaño Tapaboca	165 x 95 (± 5 mm)	mm	Interno
Largo de Tapaboca al expandir - apertura	185 (± 5 mm)	mm	Interno
Peso de Tapaboca	4 ± 5	Gr	Interno
Eficiencia de Filtración Bacteriana (BFE)	≥95	%	ABNT NBR 15052
Permeabilidad del Aire	300-500	L/m ² .S	METODO JIS L 1096
Columna de Agua	>400	Mm H ₂ O	METODO JIS L 1092:1992
Repelencia al Agua EFP	≥ 90	%	METODO JIS L 1092:1992
Respirable	≥ 90	%	
Inhalación/ expiración	240/300	Pa	
Inflamabilidad	Material no inflamable		
Resistencia a la tracción (elastico)	8	N	
Valor del PH	4.0~7, 5		
Teor de formaldehído	≤20	mg/kg	

Presentacion del Producto	Dimension Caja	Cantidad Unidades
Caja con Tapabocas embladas	34x33x36 cm	1.000 un
Caja con Tapabocas embladas	18x10x10 cm	50 un

Almacenar el producto en local protegido de fuentes de calor, (15°C a 30°C) en lugar limpio y fresco, humedad de 30% a 70%.

Mantener lejos de materiales inflamables, previniendo la posibilidad de incendio.



FICHA TÉCNICA

MATERIAL: Máscara Triple Camada 95 Con Clip Nasal TIPO A Color Blanco

DEFINICIÓN

Mascara Triple Camada 95 (25+50+25), Solda Automatizada, 100 gr.

LOTEO Y VENCIMIENTO

Sistema de Loteo, es proveído directo del Sistema Informático y Etiqueta de la Siguiete Forma

Estructura del Lote OP: 20/ Es el año de Fabricación /298 Secuencia producción del Sistema /03 Nro. de Item producido para el cliente. El mismo es colocado en la Caja así como en el empaque.

Validez 5 años a partir de la fecha de fabricación

O.P.: 2029803	Vencimiento: 22/05/2025
Fecha: 22/05/2020	M3: 0,000
Diámetro: 0,00	Numero: 9
Peso Neto: 6,400	Peso Bruto: 7,200
Composición: 100% No Tejido de Polipropileno	
Material de Alta Qualidade (Hecho en Paraguay)	
 00200374600092029803	

Código del Producto

002 Lugar de Fabricacion
003746 Codigo de Porducto
0009 Secuencia de Caja Producida
2029803 Numero de Lote – OP



FICHA TÉCNICA

MATERIAL: Máscara Triple Camada 95 Con Clip Nasal TIPO A Color Blanco

USO E INDICACION

- Retirar la máscara del embalaje original
- Colocar la máscara centralizada al rostro
- Acomodar al Rostro
- Acomodar los elásticos en la oreja de forma firme, pero cómodo
- Después del uso, desechar en recipiente para materiales contaminados
- Material desechable de un solo uso, no Tóxico

La máscara tiene indicación de proteger profesionales del área médica, proporcionando una capacidad de filtración superior a 95% de partículas portadoras de microorganismos de acuerdo a la Norma ABNT 15052

ADVERTENCIA Y ALMACENAMIENTO.

Certifíquese que el embalaje no ha sido violado.

Mantener lejos de materiales inflamables, previniendo la posibilidad de incendio.

Almacenar el producto en local protegido de fuentes de calor, (15°C a 30°C) en lugar limpio y fresco, humedad de 30% a 70%.